



 **SantaLuzia[®]**

FICHA TÉCNICA
LINHA NEO

Rua Heriberto Effting,555
Braço do Norte - SC
CEP 88750 000
Fone +55 48 3651 1300
www.industriasantaluzia.com.br

Conteúdo

1. Linhas de produto	2
2. Identificação do Produto e da Empresa	2
3. Características do Produto	2
4. Detalhe técnico do perfil	3
5. Acabamento e Aplicação de Tintas	4
6. Apresentação, Embalagem e Armazenamento	4
7. AVISO IMPORTANTE AO CONSUMIDOR	4

Ficha Técnica – Linha NEO

1. Linhas de produto

Rodapé Inverso, Rodapé Clinicus, Cantoneira Metálica e Terminal Metálico.

2. Identificação do Produto e da Empresa

PRODUTO:	PERFIS DE ALUMÍNIO: RODAPÉS, CANTONEIRAS E TERMINAIS
COMPOSIÇÃO:	100% Alumínio
ACABAMENTO:	Acabamento em tinta eletrostática com resina a base de poliéster
FUNÇÃO:	Elemento decorativo para acabamento de pisos/paredes, em ambientes internos.
EMPRESA:	Indústria e Comércio de Molduras Santa Luzia Ltda.
ENDEREÇO:	Rua Heriberto Effting, 555 – Braço do Norte /SC – CEP 88750 000
TELEFONE:	+55 48 3651 1300
E-MAIL	sac@industriasantaluzia.com.br
SITE:	www.industriasantaluzia.com.br

3. Características do Produto

3.1. Dilatação Térmica

Os produtos de alumínio da Santa Luzia têm uma dilatação térmica aproximada de 0,1% para uma variação de temperatura de 25 °C.

3.2. Absorção de água

Este produto não possui a característica de absorção de água.

3.3. Propagação de chama e densidade óptica de fumaça

Este produto não possui característica de propagar fogo/fumaça.

3.4. Exposição a Ambientes Litorâneos (ambientes internos).

Os perfis de alumínio de Coleção NEO não apresentam nenhum tipo de alteração quando expostos as condições de ambientes litorâneos, ou seja, são indicados para a utilização nestes locais.



3.5. Resistência a Produtos de Limpeza

Os produtos de limpeza indicados são: detergente neutro (diluídos em água acima de 50%). A limpeza dos produtos deve ser feita com o auxílio de tecido ou esponja macia.

Obs.: Os testes de limpeza realizados para a elaboração da ficha técnica foram feitos em perfis com acabamentos de linha.

3.6. Resistência a Pragas

Pragas como cupins, brocas e outros insetos não se alimentam deste produto.


3.7. Ambientes de Aplicação


Os produtos **não** são indicados para área externa e em ambientes que tenha a incidência direta da radiação solar, pois pode causar alterações no mesmo.

Este produto pode ser utilizado em ambientes úmidos, pois o mesmo não sofre alterações quando exposto a umidade, conforme apresentado no item 3.2.

A aplicação destes produtos é indicada para ambientes com temperatura inferior a 50°C, lembrando que qualquer variação de temperatura submeterá os produtos a uma dilatação térmica conforme apresentado no item 3.1 deste documento.

4. Detalhe técnico do perfil





5. Acabamento e Aplicação de Tintas

Os perfis de linha são fornecidos acabados, pintados em tinta eletrostática com resina a base de poliéster.

6. Apresentação, Embalagem e Armazenamento

- Os produtos são apresentados em embalagem individuais, embaladas com plástico em caixas de papelão. Cada embalagem contém a referência do produto e instruções de instalação.
- O armazenamento deve ser feito na vertical, a fim de não provocar a envergadura dos perfis.

7. AVISO IMPORTANTE AO CONSUMIDOR

Produto instalado é considerado produto aceito!

A Empresa Santa Luzia não se responsabiliza pela instalação do produto.

A Empresa Santa Luzia se dá ao direito de fazer atualizações e/ou alterações neste documento sem aviso prévio.

Para garantir a qualidade dos produtos Santa Luzia, é importante seguir as recomendações feitas nos manuais, que podem ser encontrados nas embalagens dos produtos e no nosso site (www.industriasantaluzia.com.br).

Para disseminar as práticas recomendadas, a Santa Luzia possui cursos gratuitos à disposição dos profissionais autônomos que atuam na área de prestação de serviços. Mas não possui instaladores empregados, credenciados ou autorizados de qualquer forma. Por isso não se responsabiliza pela prestação de serviços de instalação, que é da inteira responsabilidade dos profissionais contratados.

Por essa razão, a Santa Luzia não autoriza a utilização de sua imagem, nome ou qualquer forma de uso de sua propriedade imaterial, em qualquer meio, para oferta de prestação de serviços por parte de instaladores autônomos.

Qualquer dúvida entre em contato conosco pelo telefone que está na assinatura do e-mail, ou pelo e-mail (sac@industriasantaluzia.com.br).

